四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷七八

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳俊

謄録舉人臣周克鵬

神農本草經疏卷七

明 繆希雍 撰

草部上品之下

總五十三種今疏其要者二十五種

藍實　芎藭　黃連

絡石附木蓮　蒺藜　黃耆

肉蓯蓉　防風　蒲黃

續斷　漏蘆　營實

天名精　決明子　丹參

茜根　五味子　蘭草

忍冬　蛇牀子　景天

茵蔯蒿　沙參　王不留行

長松

藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚑疰鬼螫毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒

疏〇藍實稟天地至陰之精故其味苦寒而無毒其用主解諸毒殺蠱蚑疰鬼螫毒久服頭不白頭白者血熱也藍能涼血而解熱故令髮不白也熱去而血得所養故身輕其葉汁解百藥毒解狼毒射罔毒藥性論云藍實味甘能塡骨髓益心力汁止心煩躁由此觀之苦寒而兼甘可知矣日華子又云治天行熱狂疔瘡遊風熱毒腫毒風㽷除煩止渴殺疳解毒藥毒箭金瘡血悶排膿小兒熱疳小兒丹熱最為要藥

其功用之廣具如本草所載蓼藍最堪入藥甘藍人

食去熱黄

主治參互

藍汁入麝香雄黄治蜘蛛咬有神　乾藍爲末同犬

肉空腹食之主長肉内塞

簡誤

虚寒人及久泄畏寒腹中覺冷者勿服

芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金

瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛温中内寒動宜作痛

疏○芎藭稟天之温氣地之辛味辛甘發散為陽是則氣味俱陽而無毒陽主上升辛温主散入足厥陰經血中氣藥扁鵲言酸以其入肝也故主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子别録除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒

已上諸病皆病在血分正以其性走竄而絕無陰凝

黏滯之性故入血藥上行而不可多用耳

主治叅互

同地黄當歸芎藥爲四物湯通主入血分補益　同

荆芥白芷當歸地黄芍藥朮甘草治破傷風冬月加

桂枝　同當歸地黄乾漆延胡索五靈脂芍藥牡蠣

粉京三稜治血瘕　同白芷茜根黄耆金銀花生地

黄能排膿消瘀血　同甘菊花當歸地黄天門冬白芍藥炙甘草專主血虛頭痛火盛者加童便服　同當歸尾桂心牛膝治子死腹中　同續斷懷熟地白膠杜仲山茱萸五味子人參黄耆酸棗仁治血崩久不止

簡誤

芎藭性陽味辛凡病人上盛下虛虛火炎上嘔吐咳嗽自汗易汗盜汗咽乾口燥發熱作渴煩躁法並忌

之

黄連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷淚出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘

疏○黄連稟天地清寒之氣以生故氣味苦寒而無毒味厚於氣味苦而厚陰也宜其下洩欲使上行須加引導入手少陰陽明足少陽厥陰足陽明太陰為

病酒之仙藥滯下之神草六經所至各有殊功其主熱氣目痛眦傷淚出明目大驚益膽者凉心清肝膽也腸澼腹痛下痢別録兼主泄澼泄者濡利也澼者大腸下血也俗呼為臟毒除水利骨厚腸胃療口瘡者滌除腸胃脾三家之溼熱也久服令人不忘者心家無火則清清則明故不忘禪家習定多飲苦茗亦此義爾

主治參互

同赤檉木葉入三黄石膏湯治痧瘮已透而煩燥不止有神　入當歸六黄湯加棗仁龍眼治盜汗有神　同地黄甘菊荆芥穗甘草稍芎藭柴胡蟬蛻木通治風熱上攻目赤痛　黄連末一兩同雄羊肝一具生搗匀衆手丸如梧子每服以滚漿水呑廿一丸諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁食猪肉雞油汁亦勿入口作六劑必效矣　同當歸甘菊花人乳浸蒸入明礬銅緑各少許洗目甚效　同芎藭蓮子蓆豆升

麻甘草滑石紅麴治一切滯下膿血　同槐花枳殼
乳香沒藥治滯下純血腹痛煮服神效　同五穀蟲
蘆薈白蕪荑青黛白槿花白芙蓉花治小兒一切疳
熱如神　同赤小豆為細末傅痔瘡妙　同乾葛甘
草升麻芍藥治痧疹後泄瀉　同五味子麥門冬乾
葛治酒病酒傷如神　同五味子甘草煮濃汁漱口
治口糜口瘡良　同麥門冬五味子治卒消渴小便
多良　同人參蓮子治虛人患滯下及老人產婦滯

下不止

簡誤

黃連味大苦氣大寒羣草中清肅之物其虛上經譬猶臯陶之在虞廷明刑執法以禁民邪是其職也稷契夔龍之事則非其任矣故袪邪散熱蕩滌腸胃肅清神明是其性之所長而於補益精血溫養元氣則其功泊如也凡病人血少氣虛脾胃薄弱血不足以致驚悸不眠而兼煩熱躁渴及產後不眠血虛發熱

泄瀉腹痛小兒痘瘡陽虛作泄行漿後泄瀉老人脾胃虛寒作瀉陰虛人天明溏泄病名腎泄真陰不足内熱煩躁諸證法咸忌之犯之使人危殆大忌猪肉

絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年傷宜作瘍

疏○絡石稟少陽之令兼得地之陰氣其味苦其氣

温微寒而無毒入足陽明手足少陰足厥陰少陽經故主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫水漿不下皆苦温通氣血血屬陰陰寒入血而除熱之效也又能除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節療蛇毒心悶刀斧傷擣封立差皆涼血除熱之功也本經久服輕身明目潤澤好顏色不老延年陳藏器以為能變白亦指益陰涼血而言也生石上者良

主治參互

絡石搗汁入諸觧毒藥治發背癰疽神驗
外臺秘要治喉痺喘息不通須臾欲絶以絡石二兩
水一升煎取一大盞去滓細細喫須臾即通
簡誤
陰臓人畏寒易泄者勿服
木蓮薜荔也附木而生得木氣故名木蓮俗呼鬼饅
頭黄緣樹木牆壁三五十年漸大枝葉繁茂葉長二
三寸厚若石韋生子似蓮房打破有白汁停久如漆

六七月實内空而紅則蒲腹細子大如秤子一子一鬚其味微澀其殼虚輕一年一熟子亦入藥頌曰薜荔絡石極相類莖葉粗大如藤狀木蓮更大於絡石四時不凋葢禀天地陰寒之氣而生者也故其味酸寒辛平無毒用其葉研爛絞汁和蜜飲數升并傅癰上能消背癰下利即愈考木蓮無經文者為其與絡石相類也俱以杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲

蒺藜子味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痹乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目輕身

疏○蒺藜有二種一種同州沙苑白蒺藜一種秦州刺蒺藜白者感馬精所生刺者感地中陽氣所生本經苦温別録加辛及微寒並無毒夫苦能泄温能宣辛主散主潤故刺蒺藜主惡血破癥結積聚喉痹乳

難身體風癢頭痛欬逆小兒頭瘡癰腫陰𤻬葉主風
癢可煮以浴辛入肝肝主風也藥性論云白蒺藜味
甘微腥甘中必有辛辛能潤故主欬逆傷肺肺痿止
煩下氣久服長肌肉明目輕身以其入腎益精故也
專餌長年效可責矣單行雜療主治良多本草諸方
咸堪選用形如羊腎圓而細色如菉豆嚼之作菉豆
腥氣爲末煮之則香同新茶者真

主治參互

刺蒺藜同何首烏豨薟葉胡麻地黄木瓜荆芥穗天門冬黄蘗治遍身風癢　同州白蒺藜得蓮鬚山茱萸五味子蓮肉覆盆子魚膠龍骨白膠能固精益腎令人有子兼主小便遺瀝　得甘菊花甘枸杞子決明子女貞實槐角子能明目　外臺秘要單服能復明三十年目疾

簡誤

同州蒺藜性能固精命門火熾陽道數舉交媾精不

得出者勿服

黄耆味甘微温無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虚小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虚損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡

疏○黄耆稟天之陽氣地之沖氣以生故味甘微温而無毒氣厚於味可升可降陽也入手陽明太陰經甘乃土之正味故能解毒陽能達表故能運毒走表

甘能益血脾主肌肉故主久敗瘡排膿止痛風為陽邪凡賊風虛邪之中人也則病癘風經曰邪之所湊其氣必虛性能實表則能逐邪驅風故主大風癩疾五痔鼠瘻補虛兼主小兒天行痘瘡之在陽分表虛氣不足者小兒胎毒生瘡癤别録又主婦人子藏風邪氣逐五藏惡血者血不自行隨氣而行參合血藥則能之矣補丈夫虛損五勞羸瘦者通指因勞陽氣之絶所生病也甘温益元氣甘温除大熱故通主之

氣旺則津液生故止渴血虛則腹痛中焦不治亦腹痛脾胃之氣不足則邪客之而洩痢補中氣則諸證自除矣益氣利陰氣者陽生陰長故也

主治參互

黄耆在補中益氣湯甘溫能除大熱為治勞倦發熱之要劑　同生熟地黄黄蘗黄芩黄連當歸加酸棗仁炒熟研為治陰虛盜汗之正法　本方去三黄加人參五味子酸棗仁治表虛自汗　同桂枝白芍藥

防風炙甘草能實表治表虛畏風傷風自汗　與茅山朮生地黄等分牛膝黄蘗減半作丸治積年溼毒臁瘡百藥不效　外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出黄耆二兩藺茹三兩苦酒漬一宿猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以封瘡上日三度易其肉即消　同白芷白芨甘草金銀花皂角刺排膿止痛　同人參甘草治天行痘瘡陽虛無熱證

簡誤

黄耆功能實表有表邪者勿用能助氣氣實者勿用

能内塞補不足胸膈氣閉悶腸胃有積滯者勿用能

補陽陽盛陰虚者忌之上焦熱甚下焦虚寒者忌之

病人多怒肝氣不和者勿服痘瘡血分熱盛者禁用

肉蓯蓉味甘酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除莖中

寒熱痛養五藏强陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪

氣腰痛止痢久服輕身

疏○肉蓯容得地之陰氣天之陽氣以生故味甘酸

鹹微温無毒入腎入心包絡命門滋腎補精血之要藥氣本微温相傳以為熱者誤也甘為土化酸為木化鹹為水化甘能除熱補中酸能入肝鹹能滋腎腎肝為陰陰氣滋長則五臟之勞熱自退陰莖中寒熱痛自愈腎肝足則精血日盛精血盛則多子婦人癥瘕病在血分血盛則行行則癥瘕自消矣膀胱虛則邪客之得補則邪氣自散腰痛自止久服則肥健而輕身益腎肝補精血之效也若曰治痢豈滑以導滯

之意乎此亦必不能之説也軟而肥厚大如臂者良

主治叅互

内蓯容得白膠杜仲地黄當歸麥門冬主婦人不孕 同人參鹿茸牡狗陰莖白膠杜仲補骨脂主男子陽痿老人陽衰一切腎虚腰痛兼令人有子 同地黄枸杞牛膝鼈甲天門冬麥門冬當歸白膠杜仲青蒿五味子黄檗山茱萸治五勞七傷莖中寒熱漏婦人癥瘕 獨用數兩浸去鹹味并去鱗甲及中心膜

淡白酒煮爛頓食治老人便燥閉結有神

簡誤

泄瀉禁用腎中有熱强陽易興而精不固者忌之

防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急下乳金瘡内痙久服輕身　葉主中風熱汗出

疏〇防風稟天地之陽氣以生故味甘溫別録兼辛而無毒氣厚味薄升也陽也入手陽明足少陽厥陰

風藥也治風通用升發而能散故主大風頭眩痛惡風風邪周身骨節疼痺脇痛脇風頭面去來四肢攣急下乳金瘡因傷於風内痙其云主目無所見者因中風邪故不見也煩滿者亦風邪客於胸中故煩滿也風寒溼三者合而成痺祛風燥溼故主痺也發散之藥焉可久服其曰輕身亦溼去耳别録云又頭者令人發狂又尾者發癎疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也

主治參互

防風同黄耆芍藥則能實表止汗　同荆芥穗白芷生地黄地榆黄耆治破傷風有神　同甘草桔梗紫蘇桑根白皮杏仁細辛解利傷風去紫蘇換薄荷加石膏兼除風熱　用麻黄易紫蘇治風寒鬱於腠理皮膚緻密無汗　入羌活湯兼除太陽經傷風寒頭痛　亦入治風痺藥用若入治大風厲風藥中須加殺蟲藥活血藥乃可不宜純用風藥也

簡誤

南方中風産後血虚發痓俗名角弓反張諸病血虚痓急頭痛不因於風寒溏泄不因於寒溼二便秘澀小兒脾虚發搐慢驚慢脾風氣升作嘔火升發嗽陰虚盜汗陽虚自汗等病法所同忌犯之者增劇

蒲黄味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙

疏○蒲黄得地之陰氣兼得金之辛味其言甘平者

是兼辛而言也非辛則何以能散邪又稟天之陽氣故曰微寒而無毒也如是則甘能和血辛能散結微寒能除熱入手少陰太陽太陰足陽明厥陰故主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力者是血熱瘀血傷損之病去而身輕力長也欲止血熟用欲消血生用産泰州

主治參互

得炒黑乾薑炒黑豆澤蘭當歸川芎牛膝生地黄治

產後諸血病　同車前子牛膝生地黄麥門冬治溺血　同阿膠白膠人參麥門冬赤茯苓車前子杜仲川續斷治血崩血淋　生納舌下數數易之消重舌治一切跌撲傷損瘀血停滯腹中生蒲黄煮濃和童便飲之良　能破血故治癥結五勞七傷停積瘀血胸前痛即發吐衄悉和涼血行血藥主之

簡誤

一切勞傷發熱陰虛内熱無瘀血者禁用

續斷味苦辛微溫無毒主傷中補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血内漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力地黄為之使

疏○續斷得土金之氣而兼稟乎天之陽氣以生本經味苦微溫別錄益之以辛曾得蜀中者嘗之其味帶甘應云味苦甘辛微溫無毒使非味甘焉能主傷中補不足非辛焉能主金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難辛能潤苦溫能散甘能益血故別錄又主崩中

漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急本經久服益氣力傷去血生之效也入足厥陰少陰爲治胎產續絶傷補不足療金瘡理腰膂之要藥莖方葉似苧相對生

主治參互

欲行血理傷當以當歸牛膝肉桂延胡索同用　欲止血補不足療崩中則與白膠阿膠地黄麥門冬杜仲五味子山茱萸人參枸杞子黄耆同用　欲安胎

則與涼血補血順氣藥同用　欲療金瘡則與金瘡藥同用

簡誤

禁與苦寒藥同用以治血病及與大辛熱藥用於胎前雷公云草茚根真似續斷誤服之令人筋軟

漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔溼痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年

疏○漏蘆得地味之苦鹹稟天氣之大寒故無毒苦能下泄鹹能軟堅寒能除熱入足陽明少陽太陽手太陰陽明寒而通利之藥也故主皮膚熱惡瘡疽痔溼痺下乳汁別録又主止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯又經云久服輕身益氣耳目聰明不老延年者蓋亦通指熱散病除則臟腑自安精神自倍而臻乎壽考也

主治參互

漏蘆同貝母連翹甘草金銀花橘葉鼠糞白芷山荳根山茨菇夏枯草治乳巖乳癰　同連翹生甘菊紫花地丁貝母金銀花甘草夏枯草治發背瘰癧排膿止痛　同黄耆人參排膿長肉加狗蹄猪蹄汁能下乳

簡誤

妊娠禁用瘡瘍陰證平塌不起發者真氣虚也法當內塞漏蘆苦寒非所宜設

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌

疏○營實華於春而實於夏味酸得木之化其氣芬芳宜其有溫之義別録微寒以其得春之氣也故無毒其主惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節別録止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌豈非酸能收斂溫能通暢微寒

能除熱而兼主乎發生之用也俗名薔薇白花野者良

主治參互

葛洪治金瘡發熱用薔薇根灰一方寸匕日三　外臺秘要治鯁薔薇根末水服方寸匕日三　又方治少小睡中遺尿不自覺以薔薇根㓷以酒飲之　肘後方治口瘡以根煮濃汁溫含冷易神驗　用之頗稀不著簡誤

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老垣衣為之使

疏○天名精稟天地清陰之氣故味甘辛氣寒而無毒陰入血甘亦入血辛能散結寒能除熱故主瘀血血瘕欲死下血止血小便不利由於內熱除熱則小便自利也小蟲者溼熱所生也辛寒能散溼袪熱則小蟲自除也除痺者去溼之功也除胸中結實止煩

渴祛熱散結益陰之功也逐水者溼熱散則水自消也唐本注云即鹿活草也別録一名天蔓精南人呼為地菘非鶴蝨亦非豨薟乃荔枝草也為消痔瘡之聖藥味甘辛故有薑稱其主破血生肌利小便殺三蟲除諸毒腫疔瘡瘻痔金瘡內射身癢癮瘮不止者揩之立已涼血除熱散結之力也

簡誤

脾胃寒薄性不喜食冷易泄無渴者勿服

決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身

疏○決明子得水土陰精之氣而兼稟乎清陽者也故其味鹹平别録益以苦甘微寒而無毒鹹得水氣甘得土氣苦可泄熱平合胃氣寒能益陰泄熱足厥陰肝家正藥也亦入膽腎肝開竅於目瞳子神光屬腎故主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出别録兼療脣口青本經久服益精光輕身益陰泄熱者大補肝

腎之氣所致也亦可作枕治頭風明目

主治祭互

得沙苑蒺藜甘菊花枸杞子生地黄女貞實槐實穀精草補肝明目益精除肝臟熱之要藥　得生地黄甘菊花荆芥黄連甘草玄參連翹木通治暴赤風眼淚痛　療目疾外無他用故無簡誤

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣

腰脊强脚痺除風邪留熱久服利人畏鹹水反藜蘆

疏○丹參本經味苦微寒陶云性熱無毒觀其主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕則似非寒藥止煩滿益氣及别録養血去心腹痼疾結氣腰脊强脚痺除風邪留熱久服利人又決非熱藥當是味苦平微温入手足少陰足厥陰經心虚則邪氣客之為煩滿結氣久則成痼疾肝虚則熱甚風生肝家氣血凝滯則為癥瘕寒熱積聚腎虚而寒溼邪客

之則腰脊强脚痺入三經而除所苦則上來諸證自除苦能洩温能散故又主腸鳴幽幽如走水久服利人益氣養血之驗也北方產者勝俗名逐馬

主治參互

入天王補心丹則補心　同牛膝地黄黄耆黄檗則健步　同當歸牛膝細辛則下死胎　同鼈甲牡蠣牡丹皮青蒿延胡索牛膝乾漆水赤蓼子主寒熱積聚破瘕除瘕心腹痼疾結氣　同麥門冬沙參五味

子甘草青蒿栝樓止煩滿　同人參麥門冬酸棗仁
地黄益氣養血　同牛膝萆薢木瓜豨薟杜仲續斷
主腰脊強脚痺除風邪留熱　聖惠方獨用一兩為
末熱酒每服二錢主寒疝少腹及陰相引痛自汗出
欲死　千金方治墮胎下血亦獨用丹參十二兩酒
五升煮取三升溫服日三　蕭炳云酒浸服之治風
軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效　梅師方治
中熱油及火燒除外痛用丹參八兩細剉以水微調

取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上

簡誤

妊娠無故勿服

茜根味苦寒無毒主寒溼風痺黄疸補中止血内崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身

疏○茜根稟土與水之氣而兼得天令少陽之氣以生本經味苦寒甄權云甘潔古微酸鹹温無毒蓋盡之矣入足厥陰手足少陰行血涼血之要藥也非苦

不足以洩熱非甘不足以和血非鹹不足以入血軟堅非溫少陽之氣不足以通行故主痺及疸疸有五此其為治益指蓄血發黄而不專於溼熱者也痺者血病行血軟堅則痺自愈甘能益血而補中病去血和補中可知已若寒能下洩熱氣故止内崩及下血除熱故益膀胱踒跌則血瘀血行則踒跌自安涼無病之血行已傷之血故治蠱毒藥性論味甘主六極傷心肺吐血衂血日華子味酸止鼻洪帶下產後血

暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿
血撲損瘀血皆取其涼血行血苦寒泄熱之功耳

主治參互

同地黃麥門冬當歸身阿膠茅根童便主吐血衄血
諸血熱妄行溢出上竅　同牛膝地黃黃耆地榆芍
藥荆芥穗治腸風下血　佐地榆治橫痃魚口有神
同䗪蟲乳香沒藥桂心牛膝地黃主踒跌

簡誤

病人雖見血證若加泄瀉飲食不進者勿服

五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足强陰益男子精養五臟除熱生陰中肌蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭

疏○五味子得地之陰而兼乎天之陽氣故本經味酸氣溫味兼五而無毒王好古云味酸微苦鹹陰中微陽入足少陰手太陰血分足少陰氣分主益氣者肺主諸氣酸能收正入肺補肺故益氣也其主欬逆

上氣者氣虛則上壅而不歸元酸以收之攝氣歸元則欬逆上氣自除矣勞傷羸瘦補不足强陰益男子精別錄養五臟除熱生陰中肌者五味子專補腎兼補五臟腎藏精精盛則陰强收攝則真氣歸元而丹田煖腐熟水穀蒸糟粕而化精微則精自生精生則陰長故主如上諸疾也藥性論云五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽者加而用之日華子云煖水臟下氣貴

狏冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨皆其極功也

主治參互

同人參麥門冬名生脈散能復脈通心　入八味丸代附子能潤腎強陰　同吳茱萸山茱萸肉豆蔻補骨脂人參治腎泄良　同懷乾地黄甘枸杞子車前子覆盆子肉蓯容白膠麥門冬人參杜仲白蒺藜黄檗主令人有子　同天麥二冬百部阿膠薄荷葉主

肺虛久嗽　君乾葛白藊豆解酒毒良

簡誤

痧瘮初發及一切停飲肝家有動氣肺家有實熱應用黄芩瀉熱者皆禁用

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胸中痰澼久服益氣輕身不老通神明

疏○蘭草稟天地清芬之氣以生故其味辛氣平無毒入手太陰足陽明經肺主氣肺氣鬱結則上竅閉

而下竅不通胃主納水穀胃氣鬱滞則水穀不以時化而為痰癖蠱毒不祥之氣亦胃中受病辛平能散結滞芬芳能除穢惡則上來諸證自瘳大都開胃除惡清肺消痰散鬱結之聖藥也久服等語亦言其效之極功

主治參互

同藿香枇杷葉石斛竹茹橘紅開胃氣之神品　加入沈水香鬱金白豆蔻真蘇子蘆根汁下氣開鬱治

噎膈之將成者　同栝樓根麥冬黃連竹葉蘆根汁

治消渴

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽

疏○忍冬即金銀花藤一名鷺鷥藤感土之沖氣稟

天之春氣故味甘微寒而無毒主寒熱身腫久服輕

身長年益壽者甘能益血甘能和中微寒即生氣也

氣味如斯所主宜矣

主治參互

同甘菊花紫花地丁夏枯草白及白蘞貝母連翹鼠黏子治一切腫毒加砒礵雷治一切疔瘡　君地榆芍藥黄連甘草升麻治一切血痢　單味熬膏小兒服之可稀痘　肘後方忍冬藤熬膏治飛尸伏尸遁尸沈尸風尸尸疰

蛇牀子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿溼癢除痹氣利關節癲癇惡瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰强久服輕身好顔色令人有子

疏○蛇牀子味苦平別録辛甘無毒今詳其氣味當必兼温燥陽也故主婦人陰中腫痛男子陰痿溼癢除痺氣利關節惡瘡別録温中下氣令婦人子藏熱男子陰强久服輕身令人有子葢以苦能除溼温能散寒辛能潤腎甘能益脾故能除婦人男子一切虚寒溼所生病寒溼既除則病去身輕性能益陽故能已疾而又有補益也　雷公云凡使須用濃藍汁并百部自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地

汁拌蒸從午至亥日乾用此藥尸令陽氣盛數號曰

鬼考也

主治參互

蛇牀子同巴戟天遠志牛膝何首烏陽起石治男子

陰痿溼癢　同巴戟天牛膝杜仲續斷地黃黃檗白

膠治婦人陰中腫痛　同黃檗山茱萸肉五味子茯

苓車前子香附川續斷補骨脂治一切帶下赤者加

白膠阿膠

簡誤

蛇牀子性温燥腎家有火及下部有熱者勿用

景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱風痹諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老

疏○景天即愼火草也味苦平别録酸無毒令詳其功用當是大寒純陰之草也性能涼血解毒故主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱風痹諸不

足熱解則毒散血凉血凉則陰生故也花功用具如經說第大苦寒之藥而云輕身明目通神不老未可嘗試也

主治參互

治毒虺蛇傷取汁飲并敷傷處立效　治一切赤遊風各種火丹之神藥也故知其性大寒其味大苦耳

簡誤

一切病得之寒溼惡寒喜熱者勿服

茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年

疏○茵蔯蒿感天地苦寒之味而兼得春之生氣以生者也其味苦平微寒無毒故主風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利及頭熱皆溼熱在陽明太陰所生病也苦寒能燥溼除熱溼熱去則諸證自退矣去伏瘕及久服輕身益氣耐老面白悅長年未

有修事者日華子云石茵蔯味苦凉無毒即山茵蔯也入足陽明太陰足太陽三經除溼散熱結之要藥也

主治參互

茵蔯性苦寒能除一切溼熱五疸雖各有其因然同為溼熱所成故得黃連乾葛黃檗苜蓿五味子治酒疸如神　得二朮茯苓澤瀉車前子木通橘皮神麴紅麴麥門冬治穀疸　同生地黃仙人對坐草石斛

木瓜牛膝黃檗治疸因酒色而得病名女勞疸　仲景茵蔯湯治穀疸寒熱不食食即頭眩心胸不安茵蔯六兩梔子十四枚大黃二兩以水一斗先煮茵蔯減六升内二味煮取三升去滓分温三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也又茵蔯五苓散總治諸疸

簡誤

蓄血發黃者禁用

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

疏沙參稟天地清和之氣本經味苦微寒無毒王好古謂甘而微苦苦者味之陰也寒者氣之陰也甘乃土之沖氣所化合斯三者故補五臟之陰故主血積驚氣除寒熱補中益肺氣別録又療胸痺心腹結熱邪氣頭痛皮間邪熱者苦能洩熱寒能除熱甘能

緩急益血補中故療諸因熱所生病而其功用馴致安五臟補中久服利人也入手太陰經

主治參互

同天門冬麥門冬百部五味子桑白皮治肺痿肺熱同貝母枇杷葉栝樓甘草桑白皮百部天門冬款冬花治久嗽　葛洪治卒得諸疝少腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死擣細末酒服方寸匕立差

簡誤

臟腑無實熱肺虛寒客之作嗽者勿服

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難産久服輕身耐老增壽

疏　王不留行稟土金火之氣故味苦甘平平者辛也其氣應溫而無毒苦能泄辛能散甘入血溫能行故主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒癰疽惡瘡瘻乳婦人難産入血活血之要藥也若夫心煩鼻衄應

是血分熱病非同涼血藥用未見其可也入足厥陰經

主治參互

同漏蘆貝母鯪鯉甲青皮没藥山茨菇山豆根栝樓根治乳巖乳癰　同鯪鯉甲白芷通草豬蹄汁煮服下乳　為末和蟾酥治疔瘡酒服取汗　千金方有王不留行湯治癰疽妬乳月蝕白禿及面上瘡去蟲止痛王不留行東南桃枝東行吳茱萸根皮各五兩

蛇牀子一升牡荆子苦竹葉刺蒺藜子各三升大麻子一升以水二斗半煮水一斗頻頻洗之

簡誤

孕婦勿服

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上有脂山人服之

疏○長松生太行西北五臺諸山得天地温和之氣而生故性味甘温而無毒主風血冷氣宿疾温中去

風出陳藏器治大風惡疾着髮墮落百骸腐潰每一兩入甘草少許水煎服旬日即愈又解諸蟲毒當是祛風之仙藥也

神農本草經疏卷七

神農本草經疏卷八

明 繆希雍 撰

草部中品之上

總六十二種今疏其要者三十種

乾薑　生薑　莫耳實

乾葛　栝樓根及仁　苦參

當歸　麻黄　通草

芍藥　瞿麥　玄參

秦艽　百合　知母

貝母　白芷　淫羊藿

黄芩　狗脊　茅根

紫菀　紫草　前胡

白鮮　紫參　藁本

萆薢　白薇　大青

乾薑味辛温大熱無毒主胸滿欬逆上氣温中止血出

汗逐風溼痹腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

疏○乾薑稟天地之陽氣故味辛而氣温雖熱而無毒辛可散邪理結温可除寒通氣故主胸滿欬逆上氣温中出汗逐風溼痹下痢因於寒冷止腹痛其言止血者蓋血虛則發熱熱則血妄行乾薑炒黑能引諸補血藥入陰分血得補則陰生而熱退血不妄行矣治腸澼亦其義也生薑能通神明辟惡氣故主中

惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣惟唾血定非寒證別録載之誤矣

主治參互

乾薑生用同橘皮烏藥白豆蔻除胸滿欬逆上氣同紫蘇桂枝能溫中出汗加朮則能逐風溼痹　同朮茯苓人參甘草治下利寒冷腹痛　炒黑同生地黄白芍藥當歸牛膝治產後惡露不盡血虛發熱同地黄地榆芍藥麥門冬人參黄耆甘草升麻治腸

澼下血　同藿香縮砂橘皮紫蘇木香治中惡去木
香加木瓜則治霍亂脹滿加桂枝并治風邪諸毒皮
膚間結氣　同橘皮人參止胃虛嘔逆　同橘皮朮
貝母茯苓治痰瘧久不愈　同人參朮桂枝橘皮治
寒瘧　同人參朮甘草治虛寒泄瀉中寒作泄

簡誤

乾薑大辛辛能散氣走血久服損陰傷目陰虛內熱
陰虛欬嗽吐血表虛有熱汗出自汗盜汗臟毒下血

因熱嘔惡火熱腹痛法並忌之

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明

疏○生薑所稟與乾薑性氣無殊第消痰止嘔出汗散風祛寒止泄疎肝導滯則功優於乾者主治簡誤並與前同

葈耳實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風寒頭痛風溼周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣

耳目聰明强志輕身

疏◯菒耳蒼耳也得土之沖氣兼稟天之春氣故味甘溫而别錄益之以苦當是無毒葉味苦辛微寒有小毒苦以燥溼甘以和血溫則通暢春氣發生而升故主風寒頭痛風溼周痺四肢拘攣惡肉死肌膝痛溪毒也祛風療溼之藥食療聖惠千金外臺秘要諸方咸堪選用亦無簡誤

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解

諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛　生根汁大寒療消渴傷寒壯熱　葛穀主下痢十歲已上　葉主金瘡止血　花主消酒一名雞齊根一名鹿藿殺野葛巴豆百藥毒

疏○葛根稟天地清陽發生之氣其味甘平其性升而無毒入足陽明胃經解散陽明溫病熱邪之要藥也故主消渴身大熱熱壅胸膈作嘔吐發散而升風藥之性也故主諸痺生氣升騰故起陰氣甘者土之

冲氣春令少陽應兼微寒故解諸毒及别録療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理甘能和血而除熱故又主療金瘡止痛及脇風痛也

主治參互

葛根湯治陽明胃經温病邪熱頭疼發渴煩悶鼻乾不得眠如渴甚嘔甚則加石膏麥門冬知母竹葉

葛根升麻湯治斑瘮初發點粒未形　同一切補腎益精藥作丸餌則起陰令人有子　同升麻入升陽

散火升陽除溼升陽益胃清暑益氣補中益氣等湯用

簡誤

傷寒頭痛兼項强腰脊痛及遍身骨疼者足太陽也邪猶未入陽明故無渴證不宜服五勞七傷上盛下虛之人暑月雖有脾胃病不宜服

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虚安中續絶傷除腸胃中痼熱八疸身面黄脣乾口燥短氣通

月水止小便利　實名黄瓜主胸痺悅澤人面　莖葉療中熱傷暑枸杞子為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

疏◯栝樓根禀天地清寒之氣故味苦氣寒而無毒能止消渴身熱煩滿大熱熱散則氣復故又主補虛安中凉血則血和故主續絶傷并除腸胃中痼熱苦寒能除熱故主八疸身面黄唇乾口燥短氣血凉則不瘀故通月水膀胱熱解則小便不頻故能止小便利黄瓜主胸痺及傷寒結胸悅澤人面栝樓仁主消

痰並葉療中熱傷暑者皆以其清寒散熱故也

主治參互

根同貝母竹瀝竹茹荊瀝天門冬消痰　同金銀花連翹貝母白及甘草消一切腫毒　實同黄連枳實為小陷胸湯治傷寒虚結胸

簡誤

脾胃虚寒作泄者勿服

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黄疸溺有餘

瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志
益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡
下部䘌平胃氣令人嗜食輕身玄參為之使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆
疏○苦參稟天地陰寒之氣而生其味正苦其氣寒
而沈純陰無毒足少陰腎經君藥也苦以燥脾胃之
溼兼泄氣分之熱寒以除血分之熱熱則生風風溼
合則生蟲故主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝
逐水除癰腫明目止淚利九竅除伏熱腸澼止渴醒

酒小便黄赤瘵惡瘡下部䘌瘡胃家溼熱盛則口淡不思食食亦不生肌肉溼熱散則胃氣平和而令人嗜食矣其曰補中養肝膽氣安五臟定志益精輕身者通指熱散溼除則臟腑氣血安和而致然也味既至苦性復陰寒善能殺蟲故藥性論治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡

主治參互

臘月米醋漬入甕中封固主一切天行熱病頭疼口

渴身熱甚者發狂飲碗許得吐則愈汗亦如之　同
胡麻刺蒺藜荊芥穗甘菊花豨薟白芷當歸川芎地
黃天門冬何首烏牛膝漆葉秦艽龍膽草治大麻風
同牡蠣粉白朮青黛治童子胃熱羸瘦疳蚘　同
龍膽草為末牛膽和丸梧子大生大麥湯服五丸日
三治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃疸由失饑
大食胃氣遷熱衝熏所致　集驗方治熱毒足腫疼
欲脫酒煮苦參以漬之

簡誤

苦參雖能洩血中之熱除溼熱生蟲為癘然以其味大苦氣大寒久服能損腎氣肝腎虛而無大熱者勿服

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之溫中止痛除客血內塞中風痓作痙汗不出溼痺中惡客氣虛冷補五臓生肌肉惡䕡茹𪎭畏菖蒲海藻牡蒙

疏○當歸稟土之甘味天之溫氣別錄兼辛大溫無毒甘以緩之辛以散之潤之溫以通之暢之入手少陰足厥陰亦入足太陰活血補血之要藥故主欬逆上氣也溫瘧寒熱洗洗在皮膚中者邪在厥陰也行血則厥陰之邪自解故寒熱洗洗隨愈也婦人以血為主漏下絶子血枯故也諸惡瘡瘍其已潰者溫補內塞則補血而生肌肉也金瘡以活血補血為要破傷風亦然並煮飲之內虛則中寒甘溫益血故能溫

中血凝則痛活血故痛自止血溢出膜外或在腸胃曰客血得溫得辛則客血自散也内塞者甘溫益血之效也中風痙痙即角弓反張也汗不出者風邪乘虛客血分也得辛溫則血行而和故痙自柔而汗自出也痹者血分為邪所客故拘攣而痛也風寒溼三者合而成痹血行則邪不能客故痹自除也中惡者内虛故猝中於邪也客氣者外來之寒氣也溫中則寒氣自散矣虛冷者内虛血不榮於肉分故冷也補

五臟生肌肉者臟皆屬陰陰者血也陰氣足則榮血旺而肌肉長也患人虛冷加而用之

主治參互

同川芎芍藥地黃名四物湯主婦人血分百病加炒黑乾薑炒黑豆澤蘭牛膝益母草蒲黃治婦人產後百病　同桂枝朮菊花牛膝主痹　同牛膝鼈甲橘皮生薑治瘧在陰分久不止　同酸棗仁遠志人參茯神治心血虛不得眠　同黃耆生熟地黃黃芩黃

連黄蘗治盜汗　同荆芥白芷芎藭地黄治破傷風

同續斷牛膝杜仲地黄鹿角屑桂治一切折傷踠

跌挫閃作疼　同川芎人參治難產及倒生　同益

母草紅藍花蒲黄牛膝治產後血上薄心　同白膠

地黄芎藭續斷杜仲治婦人血閉無子　同地榆金

銀花滑石紅麴治滯下純血裏急後重

簡誤

當歸性辛温雖能活血補血終是行走之性故致滑

腸又其氣與胃氣不相宜故腸胃薄弱泄瀉溏薄及一切脾胃病惡食不思食及食不消並禁用之即在產後胎前亦不得入

麻黄味苦温微温無毒主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌泄邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛

疏○麻黄禀天地清陽剛烈之氣故本經味苦其氣

温而無毒詳其主治應是大辛之藥藥性論加甘亦應有之氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明輕可去實故療傷寒為解肌第一專主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣者葢以風寒溼之外邪客於陽分皮毛之間則腠理閉拒榮衛氣血不能行故謂之實此藥輕清成象故能去其壅實使邪從表散也欬逆上氣者風寒鬱於手太陰也寒熱者邪在表也五臟邪氣緩急

者五緩六急也風脇痛者風邪客於脇下也斯皆衛實之病也衛中風寒之邪既散則上來諸證自除矣其曰消赤黑斑毒者若在春夏非所宜也破癥堅積聚亦非發表所能潔古云去榮中寒邪洩衛中風熱乃確論也多服令人虛走散真元之氣故也

主治參互

仲景治傷寒有麻黃湯大小青龍湯治肺病上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯　同石膏杏仁桑白皮甘

草治寒邪鬱於肺經以致喘滿欬嗽　仲景治少陰病發熱脈沈有麻黄附子細辛湯及麻黄附子甘草湯　同桂可治風痺冷痛　蜜炒麻黄治冬月瘡疱為風寒所鬱以致倒靨喘悶一服立解

簡誤

麻黄輕揚發散故專治風寒之邪在表為入肺之要藥然其味大辛氣大熱性輕揚善散亦陽草也故發表最速若夫表虚自汗陰虚盜汗肺虚有熱多痰欬

嗽以致鼻塞瘡疱熱甚不因寒邪所鬱而自倒靨虛
人傷風氣虛發喘陰虛火炎以致眩暈頭痛南方中
風癱瘓及平日陽虛腠理不密之人皆禁用汗多亡
陽能損人壽戒之戒之自春深夏月以至初秋法所
同禁

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅
血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療
耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆鼻息

肉墮胎去三蟲

疏○通草者即木通也稟清秋之氣兼得土之甘淡故其味辛平别録加甘無毒又云微寒味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也入足少陰太陽亦入手少陰太陽能助西方秋氣下降故利小便專瀉氣滯肺受熱邪津液氣化之源絶則寒水斷流膀胱受溼熱癃閉則約束小便不通宜此治之其證胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不通脛酸脚

熱並宜此主之本經主除脾胃寒熱者以其通氣利溼熱也其曰通利九竅血脈關節以其味淡滲而氣芬芳也令人不忘者心主記心家之熱去則心清而不忘矣溼熱生蟲故又主惡蟲療脾疸常欲眠心煩噦者脾家溼熱壅盛則成疸心脾之熱不清則昏昏欲眠而心煩噦音聲出於肺肺家之溼熱去則肺金之氣清而音聲出矣治耳聾者洩腎家之溼火也散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻瘻折齆鼻息肉墮

胎又藥性論治五淋利小便開關格下水排膿止痛及治人多睡水腫浮大陳士良主理溼熱小便數急疼少腹虛滿日華子主婦人血閉月候不匀乳結下乳者皆通竅之所致也

主治參互

同茯苓澤瀉燈心車前子猪苓治膀胱溼熱癃閉如疏中所引東垣所說　入導赤散者以其能瀉丙丁之火則肺不受邪能通水道水源既清則津液自化

而諸經之溼與熱得由小便洩去故也　同牛膝生地黄天麥門冬五味子黄檗甘草治尿血　同牛膝生地黄延胡索治婦人經閉及月事不調

簡誤

木通性通利凡精滑不夢自遺及陽虛氣弱內無溼熱者禁用妊娠忌之

通脱木即今之通草也禀土之清氣兼得天之陽氣故味甘淡氣寒無毒東垣甘平陽中陰降也陽中之

陰必下降故主利陰竅治五淋除水腫癃閉瀉肺解諸毒蟲痛明目退熱下乳催生以其色白體輕氣寒味淡故入手太陰經引熱下降以利小便故又入足陽明胃經通氣上達而下乳汁及除寒熱不通之氣以其氣寒而降也

主治參互

佐番降香紅麴鯪鯉甲山查没藥治上部内傷

簡誤

虛脫人禁用孕婦勿服

芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛甄權主婦人血閉不通　日華子主女人一切病胎前産後諸疾治風補勞退熱除煩益氣目赤腸風瀉血　元素主瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣　好古主理中氣治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽鼽衄目澀肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中　時珍止下利腹痛後重

疏〇芍藥稟天地之陰而兼得甲木之氣本經味苦平無毒别録加酸微寒氣薄味厚升而微降陽中陰也又可升可降陰也降也為手足太陰引經藥入肝脾血分圖經載有二種金芍藥色白木芍藥色赤赤者利小便散血白者止痛下氣赤行血白補血白補而赤瀉白收而赤散酸以收之甘以緩之甘酸相合用補陰血通氣而除肺燥故本經主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕通順血脉散惡血逐賊血消癰

腫婦人血閉不通目赤腸風瀉血赤所治也緩中去
水氣利膀胱大小腸中惡腹痛腰痛女人一切病胎
前產後諸病治風補勞退熱除煩益氣瀉肝安脾肺
收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣理中
氣治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬
太陽鼽衄目澀肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦
腹痛滿腰溶溶如坐水中止下痢腹痛後重白所治
也詳味圖經以金木分赤白厥有深旨芍藥味酸寒

得木化金色白故白者兼金氣者也專入脾經血分能瀉肝家火邪故其所主收而補制肝補脾陡健脾經脾主中焦以其正補脾經故能緩中土虛則水泛濫脾實則水氣自去故去水氣土堅則水清故利膀胱大小腸中焦不治則惡氣乘虛而客之為腹痛補脾則中自和而邪不能留腹痛自止矣脾虛則溼氣下流客腎故腰痛得補則脾氣運而上行故腰痛自愈女人以血為主脾統血故治女人一切病胎前產

後無非血分所關酸寒能涼血補血故主胎産諸病
土實則金肅而木氣自歛故治風除熱益血故能補
勞退熱除煩脾統後天元氣得補則旺故益氣酸寒
能瀉肝肝平則脾不為賊邪所干脾健則母能令子
實故安脾肺胃氣屬土土虚則緩而散木化作酸故
收胃氣脾虚則中氣下陷而成瀉利東垣以中焦用
白芍藥則脾中升陽又使肝膽之邪不敢犯則瀉利
自止矣肺主皮毛腠理脾主肌肉而為肺之母母能

令子實故固腠理脾統血脾和則血脉自和酸斂入陰故收陰氣斂逆氣理中氣脾虛則中滿實則滿自消治中則心下不痞瀉肝則脇下不痛善噫者脾病也脾健則不噫肝脾之火上炎則肺急脹逆喘欬酸寒收斂以瀉肝補脾則肺自寧急脹逆喘欬之證自除涼血補血則太陽鼽衄自愈脾虛則目澀得補則澀除肝家無火則肝血自足陽維病苦寒熱及帶脉病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中皆血虛陰不足之候

也肝脾和陰血旺則前證自瘳矣木芍藥色赤赤者主破散主通利專入肝家血分故主邪氣腹痛其主除血痺破堅積者血瘀則發寒熱行血則寒熱自止血痺疝瘕皆血凝滯而成破凝滯之血則痺和而疝瘕自消涼肝故通順血脈肝主血入肝行血故散惡血逐賊血榮氣不和則逆於肉裏結為癰腫行血涼血則癰腫自消婦人經行屬足厥陰肝經入肝行血故主經閉肝開竅於目目赤者肝熱也酸寒能涼肝

故治目赤腸風下血者溼熱傷血也血涼則腸風自止矣

主治參互

白芍藥酒炒為君佐以炙甘草為健脾最勝之劑能治血虛腹痛　同黃連滑石甘草升麻人參蓮肉褊豆紅麯乾葛為治滯下之神藥　同人參白术茯苓炙甘草肉豆蔻橘皮車前子治脾虛洩瀉　酒炒白芍藥二兩炙甘草二錢蓮子去心五十粒水煎治痘

瘡有熱作洩熱甚加酒炒黃連一錢　同荊芥防風生地黃黃耆炙甘草治腸風下血　同當歸地黃牛膝炒黑乾薑續斷麥門冬五味子治產後血虛發熱君白芷炙甘草治痘瘡血虛發癢　同黃耆防風治表虛傷風自汗　赤芍藥同藿香橘皮木瓜甘草治中惡腹痛　同芎藭紅花生地黃當歸白芷荊芥治破傷風發熱疼痛　同牛膝當歸地黃延胡索山查澤蘭紅藍花五靈脂治初產惡露不下腹痛冬月

加肉桂　同金銀花白芷鯪鯉甲紫花地丁夏枯草

茜草生甘菊消一切癰腫　同香附當歸地黄延胡

索青皮治經阻腹痛加五靈脂蒲黄能散惡血逐敗

血

簡誤

白芍藥酸寒凡中寒腹痛中寒作泄腹中冷痛腸胃

中覺冷等證忌之赤芍藥破血故凡一切血虚病及

泄瀉産後惡露已行少腹痛已止癰疽已潰並不宜

服

瞿麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髪

疏○瞿麥稟陰寒之氣而生故味苦寒別録兼辛無毒苦辛能破血陰寒而降能通利下竅而行小便故主關格諸癃結小便不通因於小腸熱甚者寒能散熱辛能散結故決癰腫除溼熱故明目去翳辛寒破

血故破胎墮子而下閉血也去腎家溼熱故云養腎氣逆膀胱邪逆者亦泄溼熱故也溼熱客中焦則清濁不分而為霍亂通利溼熱則霍亂自解矣　用蓝㲉不用莖葉入藥先須以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾

主治參互

入八正散利小腸實熱結閉　千金方立效散治下焦結熱小便淋閉或有血出或大小便出血瞿麥穗

一兩炙甘草七錢五分山梔仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱白七箇燈心五十莖生薑五片水二盞煎至七分時時温服

簡誤

瞿麥苦寒兼辛性猛利善下逐凡腎氣虚小腸無大熱者忌之胎前產後一切虚人患小水不利法並禁用水腫蠱脹脾虚者不得施

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘

疾補腎氣令人明目主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目强陰益精忌犯銅器 甄權殺瘤瘻瘰癧時珍解班毒利咽喉

疏○玄參正稟北方水氣而兼得春陽之和故味苦而微寒無毒別録兼鹹以其入腎也為足少陰經君藥黑乃水色苦能下氣寒能除熱鹹能潤下軟堅故主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目者

益陰除熱故補腎而明目也熱則生風故主暴中風及瘵傷寒至春變為温病身熱支滿狂邪忽忽不知人主温瘧洒洒者邪熱在表也胸中氣亦邪熱也止煩渴散頸下核癧腫者解熱軟堅之效也心腹痛亦熱也堅癥者内熱血瘀而乾也益陰除熱故定五臟久服補虚强陰益精也散結氣而能軟堅故主瘰癧也散結涼血降火故解斑毒利咽喉也下寒血三字疑有誤

主治參互

同升麻甘草等分水煎治發斑咽痛出活人書　同鼠黏子半生半炒各兩許為末新汲水服治急喉痺風　同地黄甘菊花蒺藜枸杞子柴胡能明目　同貝母連翹甘草栝樓根薄荷夏枯草治瘰癧　同知母麥門冬竹葉治傷寒陽毒汗下後熱毒不散心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絶　同黄連大黄等分蜜丸如梧子每三四十丸白湯下治三焦積熱　經

驗方治勞香玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓶中封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入瓶更窨五日取出燒之嘗令聞香其疾自愈

簡誤

血少目昏停飲寒熱支滿血虛腹痛脾虛泄瀉並不宜服

秦艽味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒溼風痺肢節

痛下水利小便療風無問久新通身攣急

疏○秦艽感秋金之氣故味苦平別録兼辛微温而無毒潔古氣微温味苦辛亦可云微寒陰中微陽可升可降降多於升入手足陽明經苦能洩辛能散微温能通利故主寒熱邪氣寒溼風痹肢節痛下水利小便性能祛風除溼故別録療風無問久新及通身攣急能燥溼散熱結故日華子治骨蒸及疳熱甄權治酒疸解酒毒元素除陽明風溼及手足不遂腸風

瀉血養血榮筋好古泄熱益膽氣咸以其除溼散結
清腸胃之功也雷公云左文列為秦即治病右文列
為艽即發脚氣先以布拭上黄肉毛令盡用還元湯
浸一宿曬乾用

主治參互

秦艽同乾葛山茵蔯五味子黄連白𧌒豆木通苜蓿
治酒疸　聖惠方治小便難腹滿不急治之殺人用
秦艽一兩去苗細剉以水一大盞煎取七分去滓每於

食前分為三服　同薏苡仁木瓜五加皮黄蘗蒼术牛膝治下部溼熱作疼或生溼瘡　孫真人治黄疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓納芒硝一兩分作三服　正元廣利方療黄疸心煩煩熱口乾皮肉皆黄以秦艽三兩牛乳一大升同煮取七合去滓分温再服差此方出許仁則　崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛膝煎當即快利三五行即差

簡誤

下部虛寒人及小便不禁者勿服

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚

疏○百合得土金之氣而兼天之清和故味甘平亦應微寒無毒入手太陰陽明亦入手少陰故主邪氣腹脹所謂邪氣者即邪熱也邪熱在腹故腹脹清其

邪熱則脹消矣解利心家之邪熱則心痛自瘳腎主二便腎與大腸二經有熱邪則不通利清二經之邪熱則大小便自利甘能補中熱清則氣生故補中益氣清熱利小便故除浮腫臚脹痞满寒熱通身疼痛乳難足陽明熱也喉痺者手少陽三焦手少陰心家熱也涕淚肺肝熱也清陽明三焦心部之熱則上來諸病自除

主治參互

仲景治傷寒病百合證有柴胡百合湯　同知母貝母天門冬麥門冬百部桑根白皮薏苡仁枇杷葉治肺熱欬嗽及吐膿血　同麥門冬白芍藥甘草通脫木利大小便　同知母柴胡竹葉治寒熱邪氣通身疼痛　同白芍藥炙甘草麥門冬五味子補中益氣

同白芍藥白茯苓車前子桑根白皮治浮腫

簡誤

中寒者勿服

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗内疸多服令人泄

疏○知母稟天地至陰之氣故味苦氣寒而無毒藥性論兼平日華子兼甘皆應有之入手太陰足少陰經苦寒能除煩熱至陰能入骨故主消渴熱中除邪氣脾腎俱虛則溼熱客之而成肢體浮腫肺為水之上源腎屬水清熱滋肺金益水臟則水自下矣補不

足者清熱以滋金水之隂故補不足熱散隂生故益氣苦寒至隂之性煩熱得之即解故療傷寒久瘧煩熱及脇下邪氣凡言邪者皆熱也脇中惡即邪惡之氣中於脇中也風汗者熱則生風而汗自出也内疸者即女勞色疸也熱火既散隂氣即生故主上來諸證也多服令人泄者隂寒之物其味復苦則必傷脾胃生發之氣故作泄也

主治參互

入白虎湯解傷寒陽明證口渴頭疼煩熱鼻乾不得眠加竹葉麥門冬名竹葉石膏湯治陽明經前證大渴引飲頭疼欲破因作勞而得者加人參名人參白虎湯汗後煩熱不解亦用之　同麥門冬石膏貝母橘紅鼈甲青蒿牛膝治久瘧煩熱而渴　同貝母天門冬麥門冬沙參甘草桑白皮枇杷葉五味子百部治陰虛欬嗽　同黄蘗車前子木通天門冬生甘草治強陽不痿

簡誤

陽痿及易舉易痿洩瀉脾弱飲食不消化胃虛不思食腎虛溏洩等證法並禁用

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痓療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓厚朴白薇為之使畏秦艽反烏頭

疏〇貝母在地則得土金之氣在天則稟清肅之令

故味辛平别録兼苦微寒無毒入手太陰少陰陰中
微陽可升可降陰也色白象金而主肺肺有熱因而
生痰或為熱邪所干喘嗽煩悶必此主之其主傷寒
煩熱者辛寒兼苦能解除煩熱故也淋瀝者小腸
有熱也心與小腸為表裏清心家之煩熱則小腸之
熱亦解矣邪氣者邪熱也辛以散結苦以泄邪寒以
折熱故主邪氣也經曰一陰一陽結為喉痹一陰者
少陰君火也一陽者少陽相火也解少陰少陽之熱

除胸中煩熱則喉痺自愈矣乳難者足厥陰足陽明之氣結滯而不通辛能散結氣通其結滯則乳難自瘳熱解則血凉血凉則不痛故主金瘡熱則生風故主風痙別錄又療腹中結實心下滿洗洗惡風寒者肺主皮毛也目眩者熱上攻也項直即風痙也欬嗽上氣氣上逆也煩熱渴邪不解汗不出者邪熱盛也其性專能散結除熱則上來諸證皆自愈矣病去則五臟自安骨髓自利也

主治參互

同知母前胡葛根麥冬甘草治陽明斑瘮初發壯熱喘嗽有痰不得眠即本經所謂傷寒煩熱邪氣　君橘皮前胡石膏知母麥門冬竹瀝治痰瘧　同知母天麥門冬桑白皮枇杷葉百部桔梗甘草治肺熱欬嗽及胸中煩熱　同生甘菊紫花地丁金銀花白及白斂鼠黏子甘草夏枯草治一切熱毒消一切癰疽　同鼠黏子玄參栝樓根白殭蠶甘草桔梗治風痓

同鬱金橘葉連翹栝樓根鼠黏子夏枯草山茨菇山豆根玄參消一切結核乳巖瘰癧　同百部百合薏苡仁麥冬蘇子鬱金童便竹瀝魚腥草治肺熱吐膿血　同番降香鬱金橘紅遠志蘇梗蘇子香附白豆蔻開鬱痰加撫芎神麴并解一切氣鬱

簡誤

寒溼痰及食積痰火作嗽溼痰在胃惡心欲吐痰飲作寒熱脾胃溼痰作眩暈及痰厥頭痛中惡嘔吐胃

寒作泄法應以辛溫燥熱之藥如南星半夏天麻蒼白朮茯苓之類治之者並禁用

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴(宜作瀉)嘔吐兩脇滿風痛頭眩目癢可作膏藥面脂潤顏色

疏○白芷得地之金氣兼感天之陽氣故味辛氣溫無毒其氣香烈亦芳草也入手足陽明足太陰走氣分亦走血分升多於降陽也性善祛風能蝕膿故主

婦人漏下赤白辛以散之温以和之香氣入脾故主血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出辛香散結而入血止痛故長肌膚芬芳而辛故能潤澤辛香温散得金氣故療風邪久瀉風能勝溼也香入脾所以止嘔吐療兩脇風痛頭眩目痒祛風之效也兼可作膏藥面脂潤顏色乃祛風散結之餘事耳

主治參互

同芎藭黄耆當歸地黄續斷杜仲益母草香附白膠

主漏下赤白加牛膝主血閉陰腫寒熱　同甘菊細辛藁本決明子蒺藜子荆芥穗辛夷治頭風侵目淚出　同黄耆甘草地黄麥冬五味子能長肉　同黄耆甘草茜草皂角刺金銀花夏枯草地黄赤芍藥排膿止痛消癰腫　同升麻柴胡乾葛羌活治溼泄　同羌獨活防風荆芥蒺藜胡麻仁甘菊花何首烏治風邪　同貝母漏蘆連翹金銀花夏枯草蒲公英紫花地丁橘皮消乳癰結核　衍義蝕膿方白芷一兩

單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白礬燒枯各半兩別研
餘俱為細末黄蠟丸如梧子大空腹及飯前米飲下
十九或十五九俟膿盡仍別以他藥補之　同雄黄
燒可以辟蛇　同白芍藥治疽瘡作痒及皮膚搔痒

簡誤

白芷性升而溫嘔吐因於火者禁用漏下赤白陰虚
火熾血熱所致者勿用癰疽已潰宜漸減去
淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絶陽莖中痛利小便益氣

力强志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子（薯蕷為之使）

疏○淫羊藿本得金土之氣而上感天之陽氣故其味辛甘其氣温而無毒本經言寒者誤也入手厥陰為補命門之要藥亦入足少陰厥陰可升可降陽也辛以潤腎甘温益陽氣故主陰痿絶陽益氣力强志莖中痛者肝腎虛也補益二經痛自止矣膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣辛以潤其燥甘温

益陽氣以助其化故利小便也肝主筋腎主骨益腎

肝則筋骨自堅矣辛能散結甘能緩中溫能通氣行

血故主瘰癧赤癰及下部有瘡洗出蟲丈夫久服令

人無子者因陽旺則陽道數舉頻御女而精耗散故

無子也一名仙靈脾柳文作毘毘者人臍也臍為命

蔕故主入命門脩事如雷公法

主治參互

淫羊藿陽草也甘溫益陽氣辛則走而能補宜與

白蒺藜甘枸杞肉蓯蓉五味子牛膝山茱萸同用為補陽之妙劑　漬醇酒飲益丈夫興陽道理腰膝冷亦治偏風不遂大約每藿一斤漬酒十斤如常法勿令過醉脩事時忌雞犬婦人見　與五味子等分為末煉蜜丸如梧子大每三十丸薑茶湯下治三焦欬嗽腹滿不飲食氣不順　聖濟總録治目昏生翳用仙靈脾生王瓜即小栝樓紅色者等分為末每服一錢茶下日三服　百一選方治病後青盲目日近者

可治仙靈脾一兩淡豆豉一百粒水一碗半煎一碗頓服即愈　普濟方治小兒雀盲仙靈脾晚蠶蛾各半兩炙甘草射干各二錢半為末羊肝一枚切開摻藥末二錢紮定以黑豆一合米泔一盞同煮熟分二次食以汁送之　痘疹入目用仙靈脾葳靈仙等分為末每服五分米湯下

簡誤

虛陽易舉夢遺不止便赤口乾強陽不痿並忌之

黄芩味苦平大寒無毒主諸熱黄疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛　其子主腸澼膿血

山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

疏○黄芩稟天地清寒之氣而兼金之性故味苦平無毒別録益之以大寒味厚氣薄陰中微陽可升可降陰也入手太陰少陰太陽陽明亦入足少陽其性清肅所以除邪味苦所以燥溼陰寒所以勝熱故主

諸熱諸熱者邪熱與溼熱也黄疸腸澼洩痢皆溼熱
勝之病也折其本則諸病自瘳矣苦寒能除溼熱所
以小腸利而水自逐源清則流潔也血閉者實熱在
血分即熱入血室令人經閉不通溼熱解則榮氣清
而自行也惡瘡疽蝕者血熱則留結而為癰腫潰爛
也火瘍者火氣傷血也涼血除熱則自愈也別録消
痰熱者熱在胸中則生痰火在少腹則絞痛小兒内
熱則腹痛胃中溼熱去則胃安而消穀也淋露下血

是熱在隂分也其治往來寒熱者邪在少陽也五淋者溼熱勝所致也若寒清肅之氣勝則邪氣自解是伐其本也

主治參互

入仲景小柴胡湯治傷寒寒熱邪在少陽亦治少陽瘧往來寒熱傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黄芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黄芩黄連湯又太陽少陽合病

下利黃芩湯咸無已言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經明矣益以苦入心寒勝熱泄心火去脾溼則胃火不熏蒸於肺乃所以救肺也　同芍藥黃連炙甘草車前子防風升麻治溼熱作泄腹痛　同芍藥黃連炙甘草滑石升麻治滯下腹痛　潔古風熱有痰眉眶作痛酒浸黃芩同白芷天麻等分為末每服二錢茶調下　同芍藥麥門冬白术能安胎清熱　一味為末酒服治

灸瘡血出不止　一切火丹為細末雞子清調敷又治驢馬負重傷破洗淨傅之主生肌肉

簡誤

黄芩為苦寒清肅之藥功在除熱邪而非補益之品當與黄連並列雖能清溼利熱消痰然苦寒能損胃氣而傷脾陰脾肺虛熱者忌之故凡中寒作泄中寒腹痛肝腎虛而少腹痛血虛腹痛脾虛泄瀉腎虛溏瀉脾虛水腫血枯經閉氣虛小水不利肺受寒邪喘

欬及血虛胎不安陰虛淋露法並禁用

狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強機關緩急周痺寒溼膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重萆薢為之使惡敗醬

疏○狗脊稟地中沖陽之氣而兼感乎天之陽氣故其味苦其氣平別録云甘微溫無毒兼火化也苦能燥溼甘能益血溫能養氣是補而能走之藥也入足少陰腎主骨骨者腎之餘也腎虛則腰背強機關有

緩急之病滋腎益氣血則腰背不强機關無緩急之患矣周痺寒溼膝痛者腎氣不足而為風寒溼之邪所中也兹得補則邪散痺除而膝亦利矣老人腎氣衰之肝血亦虚則筋骨不健補腎入骨故利老人也失溺不節腎氣虚脱故也經曰腰者腎之府動揺不能腎將憊矣此腰痛亦指腎虚而為溼邪所乘者言也氣血不足則風邪乘虚客之也淋露者腎氣與帶脉衝任俱虚所致也少氣者陽虚也目得血而能視

水旺則瞳子精明肝腎俱虚故目闇女子傷中關節重者血虚有溼也除溼益腎則諸病自瘳堅脊俯仰利矣

主治祭互

得鹿茸白蘞艾茯苓蛇牀子治室女衝任帶脈三經虚寒下白帶　得牛膝兎絲子地黄山茱萸白膠杜仲固精强骨壯腰腎　得沈香牛膝石斛木瓜五加皮白鮮皮菊花澤瀉蒺藜子能通利關節除五緩六

急

簡誤

腎虛有熱小水不利或短澀赤黃口苦舌乾皆忌之

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人

疏○茅根正禀土之沖氣而兼感乎春陽生生之氣以生故其味甘氣寒而無毒入手少陰足太陰陽明

勞傷虛羸必內熱甘能補脾甘則雖寒而不犯胃甘寒能除內熱故主勞傷虛羸益脾所以補中除熱所以益氣甘能益血血熱則瘀瘀則閉閉則寒熱作矣寒涼血甘益血熱去則血和和則瘀消而閉通通則寒熱自止也小便不利由於內熱也熱解則便自利淋者血分虛熱所致也涼血益血則淋自愈而腸胃之客熱自解津液生而渴亦止矣肝藏血而主筋補血涼肝則筋堅矣血熱則崩涼血和血崩自愈矣血

熱則妄行溢出上竅為吐為咯為鼻衄齒衄涼血和血則諸證自除益脾補中利小便故亦治水腫黃疸而兼理傷寒噦逆也

主治參互

同麥冬生地枸杞子治勞傷內熱　同生地麥冬蘇子枇杷葉白芍藥甘草蒲黃童便治諸血　同牛膝生地黃童便治血熱經枯而閉　同竹茹麥冬石膏人參治傷寒胃熱噦逆　同芍藥赤小豆赤白茯苓

車前子薏苡仁木瓜石斛木通治水腫　同枇杷葉竹茹麥門冬治火炎內熱反胃上氣　同生地天麥門冬車前子牛膝白茯苓黃檗五味子枸杞子童便治溺血

簡誤

因寒發㰝中寒嘔吐痙痰停飲發熱並不得服

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五臟療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

小兒驚癇款冬為之使惡瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿

疏○紫菀感春夏之氣化而兼得地中之金性故味苦溫別録兼辛無毒入手太陰兼入足陽明苦以泄之辛以散之溫以行之辛先入肺肺主諸氣故主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒亦辛之力也痿躄者陽明之溼熱熏蒸於肺則肺熱而津液不能下滴傷其氣化以困水之上源故為痿躄也肺為五臟之華蓋而主諸氣肺安則能朝百脈散精布液於各臟故

云安五臟也療欬逆吐膿血止喘悸者散肺家之邪也能安五臟故治五勞及體虛不足小兒驚癇亦虛而有熱故也熱散則驚癇自止得蜜蒸焙良

主治參互

古今傳信方治久嗽紫菀款冬花各一兩百部半兩為末作散每服三錢生薑三片烏梅一枚同煎湯下食後臨卧各一服　入喻化丸治陰虛欬嗽　千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便

通小便血服五撮便止　斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者返魂草根一莖洗淨納入喉中取惡涎出即瘥神效更以馬牙硝津嚥之即絶根一名紫菀南人呼為夜牽牛　全幼心鑑治小兒欬嗽聲不出者紫菀末杏仁泥等分入蜜同研丸芡實大每服一丸五味子湯化下

簡誤

觀其能開喉痺取惡涎則辛散之功烈矣而其性温

肺病欬逆喘嗽皆陰虛肺熱證也不宜專用及多用即用亦須與天門冬百部麥冬桑白皮苦寒之藥參用則無害

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶

疏○紫草稟天地陰寒清和之氣故味苦氣寒而無毒入足少陰厥陰為涼血之聖藥故主心腹邪熱之氣五疸者溼熱在脾胃所成去溼除熱利竅其疸自

愈邪熱在内能損中氣邪熱散即能補中益氣矣苦寒性滑故利九竅而通利水道也腹腫脹滿痛者溼熱瘀滯於脾胃則中焦受邪而為是病溼熱解而從小便出則前證自除也合膏藥療小兒痘瘡及面皰皆涼血之效也

主治參互

同紅花子生地黄甘草貝母牡丹皮濃煎加生犀角汁量兒大小以四十九匙至半盞為度治痘瘡深紅

色或紫或黑陷乾枯便閉神效若在一朝及二朝內稍有元氣雖危可生痘疔痘毒咸治之惟痘毒須加黃耆金銀花鼠黏子痘瘡夾斑瘮者加硬石膏麥冬知母竹葉一二劑即去之

簡誤

紫草苦寒而能通利九竅痘瘡家氣虛脾胃弱泄瀉不思食小便清利者俱禁用

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胸脇中痞心腹結氣風

頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏為之使惡皂莢畏藜蘆

疏○前胡得土金之氣而感秋冬之令故味苦微寒無毒入手太陰少陽陽中之陰降也應有甘辛平寒而能降所以下氣故除痰滿胸脇中痞心腹結氣痰厥頭風痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新能去實熱及時氣内外俱熱單煮服之亦治一切氣破痰結及邪熱骨節煩悶氣喘欬嗽兼散風邪也

主治參互

同白前杏仁桑白皮甘草桔梗能豁風熱痰壅喘嗽下氣　入青礞石滚痰丸中代黄芩治一切實痰有殊功其用黄芩者誤也　同羌活乾葛柴胡黄芩栝樓根治時疫寒熱

簡誤

前胡苦辛微寒之藥也能散有餘之邪熱實痰而不可施諸氣虛血少之病故凡陰虛火熾煎熬真陰凝

結為痰而發欬嗽真氣虛而氣不歸元以致胸脇逆滿頭痛不因於痰而因於隂血虛内熱心煩外現寒熱而非外感者法並禁用明目益精厥理亦謬

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黄疸欬逆淋瀝女子隂中腫痛溼痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癎婦人産後餘痛惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

疏○白鮮皮稟天地清燥隂寒之氣其味苦寒别録

兼鹹無毒降多於升陰也入足太陰陽明兼入手太陽苦能泄熱寒能除熱故主頭風有火證性寒而燥能除溼熱故主五疸欬逆者實火上衝也得寒而散則欬逆止矣淋瀝及女子陰中腫痛亦皆下部溼熱乘虛客腎與膀胱所致也溼痹死肌不可屈伸起止行步者地之溼氣感則害人皮肉筋脈也脾主四肢惡溼而喜燥令為溼邪所干故四肢不安也時行腹中大熱因而飲水大呼欲走者邪熱盛也小兒驚癇

亦熱則生風之候也散溼除熱淺不濟矣婦人産後餘痛應是血虛而熱非所宜也

主治參互

得牛膝石斛薏苡仁黄檗蒼朮療足弱頑痺去下部溼熱多加金銀花佐以漢防巳治下部一切溼瘡

簡誤

下部虛寒之人雖有溼證勿用

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九

竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精 畏辛夷　甄權主散瘀血婦人血閉不通　好古主狂瘧衄血血利　蘇恭主金瘡

疏◯紫參稟地之陰氣兼得天之寒氣故味苦辛氣寒而無毒氣味俱厚陰也降也入足厥陰亦入足太陽陽明專入血分為除熱散結逐血之要藥故主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便畧同紫草也苦以燥溼洩熱辛以散結寒以除邪氣故療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血亦主癰腫諸瘡者榮氣熱則留

瘀而成癰腫血涼而活則自散也能散瘀血故主婦人血閉不通瘀有血蓄則狂陽明熱則衄血溼熱在腸胃則血瘀滯而成血痢除熱活血故亦主金瘡

主治參互

仲景金匱玉函經滯下純血紫參湯主之　聖惠方治吐血不止用紫參阿膠甘草等分為末烏梅湯或糯米湯服一二錢

簡誤

婦人血枯經閉禁用男子勞傷吐血陽氣虚乏脾胃弱者禁用

藁本味辛苦温微温微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悦顔色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂　實主風流四肢惡䕡茹

疏○藁本感天之陽氣兼得地之辛味故味辛氣温别録兼苦從火化也無毒入足太陽經温能通若能洩大辛則善散氣厚則上升陽也婦人疝瘕陰中寒

腫痛腹中急皆太陽經寒溼邪為病也風頭痛者風中於太陽經也此藥正入本經故悉主之凡癰瘡皆血熱壅滯毒氣浸淫於肌肉以致潰爛不收辛散苦洩則毒解滯消肌肉自長矣悅顏色者即去風作面脂之義也辟霧露療風邪者辛溫芬芳開發升散之力也鐔曳金瘡及甄權治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血作沐藥面脂日華子去皮膚疵皯酒皻粉刺元素主太陽經頭痛顛頂痛及大

寒犯腦痛連齒頰東垣主頭面身體皮膚風溼皆風邪溼氣干犯太陽經所致也好古主督脉為病脊强而厥者督脉並足太陽經夾脊而上故也

主治參互

同羌活細辛川芎葱白治寒邪鬱於足太陽經頭痛顛頂痛非此不能除　與木香同用治霧露瘴清邪中於上焦　與白芷同作面脂　治小兒疥癬煎湯浴之并以浣衣　治風又治溼各從其類也

簡誤

温病頭疼發熱口渴或骨疼及傷寒發於春夏陽證頭疼產後血虚火炎頭痛皆不宜服

萆薢味苦甘平無毒主腰背痛强骨節風寒溼周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩

薏苡為之使畏葵根大黄柴胡前胡

疏○萆薢得火土之氣而兼稟乎天之陽氣故味苦甘平無毒陽中之陰降也入足陽明少陰厥陰為袪

風除溼補益下元之要藥故主腰背痛强骨節風寒溼周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩正以苦能燥溼甘入脾而益血故悉主之甄權又主冷風痱痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腰痛久冷腎間有溼膀胱宿水日華子主頭旋癇疾補水臟堅筋骨益精明目中風失音海藏主肝虛李氏治白濁莖中痛痔漏壞瘡已上諸證無非陽明溼熱流入下焦客於肝腎所致此藥祛陽明之溼熱

以固下焦故能去濁分清而療下元虛冷溼邪為病也

主治參互

得牛膝本瓜薏苡仁黃檗骨碎補續斷杜仲石斛生地黃狗脊治腰脊痛强骨節加术菖蒲茯苓治周痺同黃耆生地黃金銀花皂角刺皂莢子牛膝木瓜石斛薏苡仁海風藤白殭蠶胡麻治惡瘡久不瘳同蓮子茯苓車前子木通澤瀉牛膝黃檗甘草可分

清除溼　楊氏家藏方治真元不足下焦虚寒小便頻數白濁如膏有萆薢分清飲　又楊子建萬金護命方云凡人小便頻數不計度數便時莖中痛不可忍者此疾必先大腑不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則渾身心躁如此即重證也此疾本因貪酒色積有熱毒腐物瘀血之類乘虚流入於小腸故便時作痛也不飲酒者必平生過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃小便頻數而痛與淋證澀而痛者

不同也宜用萆薢一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服二三錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也

簡誤

萆薢本除風溼若下部無溼陰虛火熾以致溺有餘瀝莖中痛此真陰不足之候也無溼腎虛腰痛並不宜服

菝葜土茯苓與萆薢形雖不同而主治不甚相遠李氏疑為一物數種理或然也總之皆善除溼袪風消水去濁分清固下焦元氣故能興陽道而主諸痺及惡瘡不瘳也主治及簡誤並同前忌茗醋

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人

疏○白薇全稟天地之陰氣以生本經味苦鹹平別

録益之以大寒無毒可知已暴中風身熱支滿者陰虛火旺則內熱熱則生風火氣煩灼故令支滿火旺內熱則痰隨火湧故令神昏忽忽不知人也狂惑邪氣寒熱酸疼皆熱邪所致也陰氣不足則陽獨盛而為熱心腎俱虛則熱收於內而為寒此寒熱之所以交作寒熱作則榮氣不能內榮是以肢體酸疼也先熱而後寒者名曰溫瘧瘧必因暑而發陰氣不足則能冬不能夏至夏而為暑邪所傷秋必發為溫瘧故

知溫瘧之成未有不由陰精不守而得者若夫陰精內守則暑不能侵瘧何自而作耶上來諸證皆由熱淫於內之所發經曰熱淫於內治以鹹寒此藥味苦鹹而氣大寒宜其悉主之也別録療傷中淋露者女子榮氣不足則血熱血熱故傷中淋露之候顯矣除熱益陰則血自涼榮氣調和而前證自瘳也水氣亦必因於溼熱能除熱則水道通利而下矣綜之以益精者究其益陰除熱功用之全耳

主治參互

婦人調經種子方中往往用之不孕緣於血少血熱其源必起於真陰不足真陰不足則陽勝而內熱內熱則榮血日枯是以不孕也益陰除熱則血自生旺故令有孕也其方以白薇為君佐以地黄白芍藥當歸蓯蓉白膠黄蘗杜仲山茱萸天麥門冬丹參蜜丸久服可使易孕　凡溫瘧癉瘧久而不解者必屬陰虛除瘧邪藥中多加白薇主之則易瘳　凡治似中

風證除熱藥中亦宜加而用之良　天行熱病得愈或愈後陰虛内熱及餘熱未除者隨證隨經應投藥中宜加之

簡誤

白薇苦鹹大寒之藥凡傷寒及天行熱病或汗多亡陽或内虛不思食食亦不消或下後内虛腹中覺冷或因下過甚洩瀉不止皆不可服

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡

疏○大青稟至陰之氣故味苦氣大寒無毒甄權云大青臣味甘能去大熱治温疫寒熱葢大寒兼苦其能解散邪熱明矣經曰大熱之氣寒以取之此之謂也時行熱毒頭痛大熱口瘡為胃家實熱之證此藥乃對病之良藥也

主治參互

千金方小兒口瘡大青十八銖黄連十二銖水三升煮一升日二服以瘥為度　肘後方熱病下利困篤

者大青湯大青四兩甘草赤石脂各三兩豉八合水一斗煮三升分三服不過二劑差　保幼大全方小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青犀角水一盞煎八分服之良

簡誤

大青微苦鹹大寒心胃寒者禁用

神農本草經疏卷八